## MARKEN IN AKTION

# mein HANDWERK

MÄRZ 2022 I HENKEL I METYLAN AKADEMIE: TAPEZIEREN

### METYLAN AKADEMIE

DAS METYLAN GRUNDLAGEN-SEMINAR TAPEZIEREN

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte, technische Richtlinien und vieles mehr.

Metylan

Jetzt online anmelden:






1590m<sup>2</sup>

#### DER RICHTIGE KLEISTER FÜR UNTERSCHIEDLICHE WANDBEKLEIDUNGEN

Der tapezierfähige Untergrund muss trocken,		Papier	Vinyi & Spezial	Vlies	Hohe Reichweite Raufaser & Papier	Tü Hohe Reichweite Raufaser & Vlies	Hohe Kleb- kraft Raufaser & Vlies	nr Hohe Klebkraft Universal	Hohe Klebkraft Universal	Objektkleister
tragfähig, sauber, glatt,		Pulver	Pulver	Pulver	Pulver	Granulat	Pulver	Granulat	Fertigkleister	Pulver
gleichmäßig saugfähig, ausreichend ebenflächig und ggf. einheitlich hell sein.		Metylan Pariti	Metylan Wayl San 180 g, 360 g	Metylan 180 g, 360 g, 720 g	Metylon TG titles ossimi =	TGHEN  5 kg, 500 g	Metylan NP Hotel Notesia sort	Metylia NP:::15	Metylan NP:tittl 16 kg	Object til stater  8 x 1 kg
	Die Vorgaben der Tapetenhersteller sind zu beachten!			725 g						
	PAPIERTAPETEN/PAPIERTRÄ	GER – WE	ICHZEIT!							
PAPIER	Papier									
	Papier, schwer									
	Raufaser									
	Vlies Raufaser ohne Weichzeit									
	Vinyl mit Papierträger		•							
	VLIESTAPETEN/RENOVIERVL	IESE								
E VLIES	Fertige Vliestapete, trocken abziehbar						**	**	**	**
	Vliestapete, überstreichbar, glatter Träger, trocken abziehbar		•	•		•	**	**	•**	•**
	Renoviervlies, glatt oder geprägt									
	SPEZIELLE WANDBEKLEIDUN	IGEN								
	Glasvlies und Glasgewebe									
ANDERB	Spezielle fertige Wand- bekleidungen, die eine wasserarme Kleister- verklebung benötigen									
	* Zusatz von may 20 % Viel Wasser,									

Zusatz von max. 20 % wasserarmem Wandbelagsklebstoff als Klebkraftverstärker -Metylan Ovalit TM





wenig Festkörper



Mittlerer Festkörpergehalt



Wasserarm, hoher Festkörpergehalt



Wasserarmer Wandbelagsklebstoff



**RAUFASERVERKLEBUNG:** 

Auf neuen Putzflächen empfehlen wir die Verklebung mit Produkten aus der "NP Hohe Klebkraft"-Reihe.





Abbildungen, Farben und Maße dieses Prospekts entsprechen dem Stand bei Drucklegung und sind so exakt wie möglich, aber nicht verbindlich.





Weicken & Schmidt GmbH

Rosemeyerstraße 6 · 44139 Dortmund Fax 0231 101052

Fon 0231 91197-0 info@weicken-schmidt.de www.weicken-schmidt.de

